

# SMT PLACEMENT MACHINES



## ASSEMBLEON <http://www.assembleon.com>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
AX-5	Pick&Place	200-220	1-20 robots	390(508)x460	0201-sq18	IPC50-100000	8-56	Y	Y	N
AX-3	Pick&Place	120-132	1-12 robots	390(508)x460	0201-sq18	IPC30-60000	8-56	Y	Y	N
AQ-2	Pick&Place	96	-	508x460	0101-sq45	IPC3900	-	Y	Y	Y
AQ-1	Pick&Place	96	2	460x508	0201-sq44	IPC3000	8-88	Y	Y	Y
FCM Multiflex	Pick&Place	192	1-16 robots	390x460	0201-sq25	IPC65000	8-56	N	Y	N
ACM	Pick&Place	192	4	460x508	0101-sq44	IPC3000	8-88	Y	Y	Y
Topaz-X(i)II	Pick&Place	90/180	8	550x610	0201-sq45	IPC15400	8-88	Y	Y	Y
Emerald-X(i)II	Pick&Place	90/180	2	584x610	0201-sq54	IPC5900	8-88	Y	Y	Y
Sapphire XII	Pick&Place	80(72)	2x8	330x380	0201-sq32	IPC26600	8-56	Y	Y	N
Opal-XII	Pick&Place	100	4(8)	440x460	0201-sq45	IPC9600	8-88	Y	Y	Y

국내 총판 **퀄맥스** [www.qualmax.com](http://www.qualmax.com) / Tel: +82 31 706-7680 Fax: +82 31 706-2359 경기도 성남시 분당구 아람동 145번지 분당테크노파크 C동 506호



## AUTOTRONIK-SMT <http://www.autotronic-smt.com>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
BS390V2	Pick&Place	64	2	360x620	0201-sq62	6400	8-44	Y	N	Y
BS390N-L20V	Pick&Place	64	1	360x620	0201-sq62	3600	8-44	Y	N	Y
BS383N-L20V	Pick&Place	44	1	360x410	0201-sq62	3000	8-44	Y	N	Y

국내 총판 **남아전자산업** [www.namasmt.com](http://www.namasmt.com) / Tel: +82 2 3141-0889 Fax: +82 2 3141-8890 서울시 마포구 성산동 51-11 신안건설빌딩 1층



## YAMAHA <http://www.imnet.ne.jp>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
YV180Xg	Pick&Place	80	2x?	330x380	0201-sq25	38709	8-56	?	?	?
YV100XTg	Pick&Place	80	?	250x330	?	26666	8-?	?	?	?
YV100Xg	Pick&Place	100	8	382x460	0201-32X100	20000	8-56	Y	Y	80
YV100X	Pick&Place	100	8	440x460	0201-32X100	18000	8-56	Y	Y	80
YV88Xg	Pick&Place	94	2	382x460	0201-54X100	6545	8-56	Y	Y	80
THREEM	Pick&Place	16	?	250x330	0201-sq31	12000	8-?	Y	Y	N

국내 대리점 **엔와이테크** [www.nam-yang.co.kr](http://www.nam-yang.co.kr) / Tel: +82 31 703-4907 Fax: +82 31 703-4905 경기도 성남시 분당구 아람동 145 분당 테크노파크 C-508호



## DIMA SMT SYSTEMS <http://www.dimasmt.nl>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
Dymaxion SMCS-1000	Pick&Place	216	2	480x560	0201-sq50	10000 IPC	8-56	Y	N	Y
Dymaxion SMCS-0500	Pick&Place	108	1	480x560	0201-sq50	10000 IPC	8-56	Y	N	Y
HP-100/200	Pick&Place	132	1(2)	330x450	0402-sq42	4200 IPC	8-44	Y	N	Y
HP-110/210	Pick&Place	88	1(2)	300x450	0402-sq42	4200 IPC	8-44	Y	N	Y

국내 총판

**남아전자산업** [www.namasmt.com](http://www.namasmt.com) / Tel: +82 2 3141-0889 Fax: +82 2 3141-8890 서울시 마포구 성산동 51-11 신안건설빌딩 1층

## ESSEMTEC

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
FLX2020/2030	Pick&Place	300	2/3	300x400	0201-Sq50	12000	8-56	Y	N	Y
FLX2010	Pick&Place	100(190)	1	300-400	0201-sq50	4000	8-56	Y	N	Y



## EUROPLACER <http://www.europlacer.com>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
Vitesse	Pick&Place	198	2x8	460x510	0402-sq50	20000	8-72	Y	N	30
Xpress 40	Pick&Place	184	4x8	?	0201-sq100	40000	8-?	?	?	?
Xpress 20	Pick&Place	92	2x8	460x500	0201-sq70	20000	8-72	Y	N	Y
Xpress 10	Pick&Place	92	1x8	460x500	0201-sq70	10000	8-72	Y	N	Y
Finesse	Pick&Place	198	1x8	460x500	0402-sq50	10000	8-72	Y	N	30
Flexys 8	Pick&Place	128	?	460x500	0201-sq50	7000	8-88	Y	N	Y
Progress 6	Pick&Place	198	1x4	460x500	0402-sq50	6000	8-72	Y	N	30
Access 4	Pick&Place	99	1x1	410x500	0402-sq50	4000	8-72	Y	N	30



## JUKI <http://www.juki.co.jp> <http://www.jas-smt.com>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
KE-2030	Pick&Place	60	2x4	460x510	0201-sq20	20000	8-72	Y	Y	N
KE-2050	Pick&Place	80	4	360x510	0201-sq20	13200	8-72	Y	Y	Y
KE-2060	Pick&Place	80	4+1	360x510	0201-sq50	12500	8-72	Y	Y	Y
KE-2010	Pick&Place	80	4	460x510	0201-sq20	11000	8-72	Y	Y	Y
KE-2020	Pick&Place	80	?	460x510	0201-sq33.5	11000	8-72	Y	Y	Y
KE-2040	Pick&Place	80	2	460x510	0402-sq33.5	6400	8-72	Y	Y	Y
KJ-01	Pick&Place	40	1	152x203	0201-sq20	4000	8-72	Y	Y	Y
KJ-02	Pick&Place	40	1	152x203	0201-sq20	4000	8-56	Y	Y	Y

국내 총판

**한주 SMT** [www.hanjusmt.co.kr](http://www.hanjusmt.co.kr) / Tel: +82 31 427-0840 Fax: +82 31 427-0842 경기도 군포시 당동 14-1번지 아이밸리 군포 101동 501호





## FRITSCH <http://www.fritsch-smt.com>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
PA908,480	Pick&Place	?	1	410x360	0402-?	1800	8-24	?	?	Y

국내 총판 **남아전자산업** [www.namasmt.com](http://www.namasmt.com) / Tel: +82 2 3141-0889 Fax: +82 2 3141-8890 서울시 마포구 성산동 51-1 신안건설빌딩 1층



## FUJI MACHINE MFG. <http://www.fuji.co.jp> <http://www.fujiamerica.com>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
NXT-M8	Pick&Place	160-180	4x1/8-8x1/8	280/510x534	0201-sp74	80000	8-88	Y	Y	Y
NXT-M4	Pick&Place	80-90	2x1/8-4x1/8	280/510x534	0201-sp74	40000	8-88	Y	Y	Y
CP743E	Turret	2x70	16x(6)	356x457	0201-sq19	52941	8-32	N	Y	N
CP743ME	Turret	2x40	16x(6)	356x457	0201-sq19	52941	8-32	N	Y	N
CP733E	Turret	2x30	16x(6)	245x356	0201-sq19	52941	8-24	N	Y	N
CP643E	Turret	2x70	20x(6)	356x457	0201-sq20	40000	8-32	N	Y	N
CP65E	Turret	2x70	20x(6)	475x508	0402-sq30	30000	8-44	N	Y	N
NP-153E(XL)	P&P Rotary	160/80	2x16	587x705	0201-sq20	24000	8-44	N	N	N
NP-251E(XL)	Pick&Place	160/80	2x4	587x705	0201-74x150	12000	8-88	N	N	Y
QP-341E-MM	Pick&Place	96/48	3	356x457	0201-74x150	7200	8-88	Y	N	Y
QP-351E-MM	Pick&Place	96/48	3	457x508	0201-74x150	7200	8-88	Y	N	Y
IP-3E	Pick&Place	74	2	457x508	0402-sq74	6545	8-88	Y	N	Y
QP-242E	P&P Mod.	6x31	1x(1)/1x(4)	365x475	0402-sq74	2400	8-56	Y	N	Y
XP-142E	P&P Rotary	2x50	12	356x457	0201-sq20	21818	8-32	N	N	N
XP-242E	Pick&Place	40	1	356x457	0402-45x150	8372	8-88	Y	N	10/20

국내 총판 **국제종합측기** [www.msinter.co.kr](http://www.msinter.co.kr) / Tel: +82 2 553-0901-6 Fax: +82 2 555-5584/553-0046 서울 강남구 역삼동 83번지 해천빌딩 12F



## HITACHI <http://www.hitachi-hitec-hti.com>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
TCM-X110	Turret	4x40	12x(5)	250x330	0201-sq26	48000	8-44	N	Y	N
TCM-X110J	Turret	2x30	?	250x330	0201-sq26	48000	8-44	N	Y	N
TCM-X210	Turret	4x40	12x(5)	381x460	0201-sq26	48000	8-44	N	Y	N
TCM-X300	Turret	4x36	12x(5)	460x510	0201-sq26	48000	8-44	N	Y	N
TCM-X300S	Turret	2x36	?	460x560	0201-?	48000	8-44	N	Y	N
TIM5200	Pick&Place	76	2x4	381x460	0402-sq55	8780	8-88	Y	N	40
TIM-X100	P&P rotary	64	2x?	250x330	?	6000	8-72	Y	N	30

국내 총판 **하이테크교역주식회사** [www.hitek.co.kr](http://www.hitek.co.kr) / Tel: +82 2 784-3014 Fax: +82 2 784-7367 서울시 영등포구 여의도동 17-1 금산빌딩 9층

## I-PULSE <http://www.ipulse.co.jp>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
M1 plus	Pick&Place	120	6	410x460	0201-sq?	22500	8-56	Y	Y	Y
M3 plus	Pick&Place	?	4	250x330	0603-sq31	11100(0608C)	8-56	?	?	?
M CUBE	Pick&Place	?	4	250x330	0201-sq31	12000	8-56	?	?	?

국내 총판 **대한리드전자 유희 무역 상사** [www.daehanlead.com](http://www.daehanlead.com) / Tel: +82 31 295-7093-4 Fax: +82 31 295-7003 <http://home.megapass.co.kr/~yoonhee2/> / Tel: +82 2 951-4712-3 Fax: +82 2 951-4714 서울 노원구 상계10동 683 미도빌딩 704호



## SONY <http://www.sonymsms.co.jp>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
SI-E1000MKIII	P&P Rotary	2x40	1x12	360x460	0201-sq25	18000	8-?	Y	Y	N
SI-E2000	Pick&Place	40	1x6	360x460	0805-dia180	4000	8-?	Y	Y	80



## UNIVERSAL <http://www.uic.com>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
4797B	Turret	4x40	12x(5)	381x457	0201-sq26	48000	8-44	N	Y	N
4797X	Turret	2x30	12x(5)	250x330	0201-sq26	48000	8-44	N	Y	N
4797L	Turret	4x36	12x(5)	460x610	0201-sq26	48000	8-44	N	Y	N
4797R	Turret	?	12x(5)	460x610	0201-sq26	48000	8-44	N	Y	N
4796L	Turret	160	16x(5)	457x508	0201-sq20	36000	8-32	N	Y	N
4796B	Turret	2x80	16x(5)	356x457	0201-sq20	36000	8-32	N	Y	N
4796R	Turret	2x40	16x(5)	356x457	0201-sq20	36000	8-32	N	Y	N
GSM 2	Pick&Place	202	2x4/7	508x812	0201-sq50.8	20000	8-120	Y	Y	Y
GSM 1	Pick&Place	202	2x4/7	508x812	0201-sq50.8	10000	8-120	Y	Y	Y
Genesis	Pick&Place	202	2x7	610x813	0201-sq50.8	28000	8-120	Y	N	Y
Advantis AC-72	Pick&Place	144	7	355x508	?	18500	8-120	Y	Y	Y
Advantis AI-42	Pick&Place	132	4	355x508	?	6000	8-120	Y	Y	Y



한국지사

유니버설 인스트루먼트 코리아 Tel: +82 31 715-0992 Fax: +82 31 715-0887 경기도 성남시 분당구 수내동 6-7 흥국생명빌딩 7층

## 미래산업 <http://www.mirae.co.kr>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
Mx310	Pick&Place	90	2x8	460x530	0201-sq9(18)	40000	8-72	Y	N	N
Mx240	Pick&Place	90	4	460x530	0201-70x150	10600	8-72	Y	N	Y
MPS1010	Pick&Place	90	2x8	360x410	0201-sq50	37500	8-56	Y	N	N
MPS1020P	Pick&Place	90	6+1	360x410	0201-sq50	17000	8-56	Y	N	Y
MPS1025	Pick&Place	80	6	360x410	0201-sq18	18900	8-56	Y	N	N
MPS1025P	Pick&Place	80	4+1	360x410	0201-sq50	14400	8-56	Y	N	Y
MPS1020PQ	Pick&Place	90	4	460x530	0201-sq50	14500	8-56	Y	N	Y

본사

SMT사업부 Tel: +82 41 529-1000 Fax: +82 41 529-1099 충남 천안시 백석동 714번지



## MYDATA <http://www.mydata.com>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
MY19	Pick&Place	256/224	1x1/1x8	732x932	0201-sq56	21000	8-136	Y	N	0/32
MY15	Pick&Place	192/160	1x1/1x8	732x932	0201-sq56	21000	8-136	Y	N	0/32
MY12	Pick&Place	144/112	1x1/1x8	732x932	0201-sq56	21000	8-136	Y	N	0/32
MY9	Pick&Place	96/64	1x1/1x8	732x932	0201-sq56	21000	8-136	Y	N	0/32
TP9-2U	Pick&Place	96/64	1	521x578	0402-sq39	4800	8-136	Y	N	0/32

국내 총판

부광 FA [www.bukwangfa.com](http://www.bukwangfa.com) / Tel: +82 31 499-7616 Fax: +82 31 499-2617 경기도 안산시 단원구 성곡동 747-9 (시화공단 4차 609)





## PANASONIC <http://www.panasonicfa.com>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
CM402L	Pick&Place	216	?	460x510	0201-90x100	60000	8-72	?	?	Y
MSR	Turret	2x75(150)	16	460x510	0201-sq32	45000	8-?	N	Y	N
MSH-3	Turret	2x75	?	250x330	0201-sq18	48000	8-?	N	Y	N
MSF	Pick&Place	192	2x10	460x510	0201-sq55	38000	8-72	Y	N	48/96
MV2-V	Turret	2x150	12	460x510	0201-sq32	36000	8-?	N	Y	N
MSH-G3	Turret	60	10	250x330	0402-sq18	25700	8-?	N	Y	N
CM202-DH(U)	Pick&Place	104/208	4x6	360x460	0201-sq24	40000	8-72	N	Y	N
MMC-G3	Pick&Place	40/80	2x10	460x510	0402-sq6	18000	8-?	N	Y	N
BM221	Pick&Place	120	?	250x330	0402-sq55	12000	8-?	Y	N	80
MPAV2B	Pick&Place	60	4	460x510	0402-55x155	8100	8-?	Y	N	40/80
MPA-G3(B)	Pick&Place	45	3	460x510	0402-50x100	4500	8-?	Y	N	40
CM301	Pick&Place	108/54	2x2	360x460	0201-90x100	4500	8-?	Y	N	0/40

국내 대리점

원옥FA엔지니어링

[www.oneokfa.co.kr](http://www.oneokfa.co.kr) / Tel: +82 2 852-3545(대) Fax: +82 2 852-2388, 2389, 3575 서울시 관악구 신림1동 1571-2 원옥빌딩



## 삼성테크윈 <http://www.samsung-smc.co.kr>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
CP60HP	Pick&Place	116	2x6	500x320	0201-sq24	26500	8-72	Y	Y	1
CP60L	Pick&Place	116	2x6	500x400	0201-sq32	24000	8-72	Y	Y	1
CP60NEO	Pick&Place	116	2x6	500x400	0201-sq32	24000	8-72	Y	Y	12/20/24
CP60FX	Pick&Place	116	2x6	500x400	0201-sq32	22000	8-72	Y	Y	12/20/24
CP55	Pick&Place	104	6	510x460	0201-55x155	4500/9800	8-72	Y	Y	12/20/24
CP50CM	Pick&Place	104	3	460x400	0402-sq55	?	8-72	Y	Y	12/20/24
CP50II	Pick&Place	104	3	460x400	0402-sq55	7000/8000	8-72	Y	Y	12/20/24
CP45NEO	Pick&Place	104	6	510x460	0201-sq42	14900	8-72	Y	Y	12/20/24
CP45F	Pick&Place	104	6	460x400	0201-sq42	13000	8-72	Y	Y	12/20/24
CP45FV	Pick&Place	104	6	460x400	0201-sq42	13000	8-72	Y	Y	12/20/24
CP45FS	Pick&Place	104	6	460x400	0201-?	13000	8-72	Y	Y	12/20/24
CP40C/CV	Pick&Place	104/52	3	460x400	0201-sq42	?	8-72	Y	Y	12/20/24
CP20C/CV	Pick&Place	104	2	460x400	0402-sq42	9729	8-72	Y	Y	12/20/24
SM320	Pick&Place	120	6	510x460	0402-sq55	18500	8-72	Y	Y	?

본사

삼성테크윈 반도체시스템 사업부

Tel: +82 2 3467-7428 Fax: +82 2 3467-7457 서울시 강남구 역삼동 647-9 한국지식재산센터 10층

## SIEMENS <http://www.siplace.com>

모델	실장기 타입	피더 슬롯	헤드	최대 PCB (mm)	부품 (inch-mm)	실장속도 (cph)	테이프 (mm)	스틱 피더	벌크 피더	트레이 피더
Siplace HS-60	Collect&Place	144	4x12	368x460/609	0201-sq18,7	60000	8-32	N	Y	Manual
Siplace HF	Collect&Place+P&P	180	2x12/6+P&P	450x508/610	0201-sq85	17000	8-88	Y	Y	WPC
Siplace HF/3	Collect&Place+P&P	180	2x12/6+P&P	450x508/610	201-sq85	41000	8-88	Y	Y	WPC
Siplace S-27HM	Collect&Place	118	2x12/6	460x508/609	0201-sq32	27000	8-44	Y	Y	MTC
Siplace F5 HM	Collect&Place+P&P	118	12/6+P&P	460x508/609	0201-sq55	max10000	8-88	Y	Y	WPC
Siplace CS	Collect&Place	118	2x12/6	460x508	0201-sq18,7	20000	8-44	Y	Y	Manual
Siplace CF	Collect&Place+P&P	118	12/6+P&P	460x508	0201-sq55	9000	8-88	Y	Y	Y
Siplace X-series	Collect&Place	?	4x20	508x610	0201-200x125	80000	8-88	Y	Y	Y

한국법인

생산 자동화 사업본부 SMT 영업부

Tel: +82 2 3450-7375 Fax: +82 2 3450-7399 서울시 강남구 역삼동 726 아세아 타워 빌딩 10층

